



TITLE:

訂正とお詫び 泌尿器科紀要 第52巻  
第4号 265-270ページ

AUTHOR(S):

---

CITATION:

訂正とお詫び 泌尿器科紀要 第52巻第4号 265-270ページ. 泌尿器科紀要  
2006, 52(5): 413-414

ISSUE DATE:

2006-04

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/113842>

RIGHT:

## 訂正とお詫び

泌尿器科紀要 第52巻第4号 265～270ページ

訂正前：

Table 2 ヌケ

訂正後：

Table 2. 男子尿道炎より分離同定された臨床分離株32株の各種抗菌薬感受性

		Sensitive (%)	Intermediate (%)	Resistant (%)
ペニシリン系	PCG	2 ( 6.3)	9 (28.1)	21 (65.6)
	ABPC	0 ( 0)	3 ( 9.4)	29 (90.6)
セファロスポリン系 (経口用)	CFIX*	28 (87.5)	4 (12.5)	0 ( 0)
	CFDN	11 (34.4)	6 (18.8)	15 (46.9)
	CPDX	15 (46.9)	17 (53.1)	0 ( 0)
	CXM	5 (15.7)	1 ( 3.1)	26 (81.2)
	CFPN	11 (34.4)	3 ( 9.4)	18 (56.3)
セファロスポリン系 (注射用)	CDZM*	32 ( 100)	0 ( 0)	0 ( 0)
	CTRX*	32 ( 100)	0 ( 0)	0 ( 0)
	CFPM	27 (84.4)	5 (15.6)	0 ( 0)
	CZOP	11 (34.4)	5 (15.6)	16 (50.0)
	FMOX	29 (90.6)	3 ( 9.4)	0 ( 0)
	CFX	32 ( 100)	0 ( 0)	0 ( 0)
	CMZ	9 (28.1)	6 (18.8)	17 (53.1)
モノバクタム系	AZT	11 (34.4)	1 ( 3.1)	20 (62.5)
アミノグリコシド系	SPCM*	32 ( 100)	0 ( 0)	0 ( 0)
テトラサイクリン系	TC	3 ( 9.4)	15 (46.9)	14 (43.8)
	MINO	14 (43.8)	18 (56.3)	0 ( 0)
マクロライド系	EM	10 (31.3)	9 (28.1)	13 (40.6)
	AZM	30 (93.8)	2 ( 6.3)	0 ( 0)
キノロン系	CPFX	2 ( 6.3)	0 ( 0)	30 (93.8)
	LVFX	2 ( 6.3)	3 ( 9.4)	27 (84.4)
	GFLX	2 ( 6.3)	3 ( 9.4)	27 (84.4)
	TFLX	2 ( 6.3)	2 ( 6.3)	28 (87.5)

\* ガイドラインで淋菌感染症の治療に推奨されている抗菌薬。

泌尿器科紀要 第52巻第4号 271ページ

角田 洋一，小林 義幸，加藤 大悟，ほか：後腹膜肉腫の3例

緒言 4行目

訂正前：

後腹膜原発の軟部組織肉腫消去3例を報告する。

訂正後：

後腹膜原発の軟部組織肉腫3例を報告する。

上記のように訂正して，お詫び致します。

泌尿器科紀要刊行会